SWP-15PL



전동 파렛트 트럭

수동 핸드카를 대체할 새로운 장비 리튬 배터리 타입으로 유지보수 없이 간편한 사용

■ 빠른 충전시간 대비 장시간 사용 가능

■ 손 쉬운 배터리 교체 작업

■ 동급 대비 고사양 제품











모델			단위	SWP-15PL
성능	적재능력		kg	1500
	하중중심		mm	600
	포크 장비	최대인상높이	mm	187
		최저높이	mm	82
		길이 x 폭	mm	1150 x 150
		포크 외폭	mm	685
		주행속도 (부하시 / 무부하시)	km/h	4 / 4.5
		최소선회반경	mm	1360
		등판능력 (부하시 / 무부하시)	%	5 / 16
일반제원		자중 (배터리포함)	kg	120
		전장	mm	1550
		전폭	mm	695
		전고(핸들포함)	mm	1190
모터		주행	kW	0.75
		유압	kW	0.5
배터리		용량 (5Hr) / 리튬배터리	V/Ah	24 / 20
충전기		용량 (외장형)	-	AC 단상 220V 60Hz
▲ 이 레프이 나야기 ←				

◆ 위 제품의 사양과 Color는 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변동될 수 있습니다.